




特長


- 複雑な配管・精密な制御を工事不要でセッティングできる。
- タンク溶液を入れ替えることで、あらゆる用途に活用できる。



主用途



- 調味料などの添加剤噴霧。
- 製パン・製菓のオープン前の湿し水噴霧。
- コンベヤー、型への油噴霧。
- 潤滑剤、防錆剤の噴霧。
- 各種容器の殺菌・消毒。

操作盤について



- ① 待機タイマー：噴霧OFFの時間を設定するタイマー
- ② 噴霧タイマー：噴霧ONの時間を設定するタイマー
- ③ スタートボタン：噴霧を開始するボタン
- ④ 自動/手動噴霧切り換えスイッチ。

噴霧車




名 称	材 質
①ボールバルブ	S304
②圧力計 (0.7MPa)	Bs他
③エア用レギュレータ	アルミ合金他
④エア用電磁弁	Bs他
⑤圧力計 (1.0MPa)	Bs他
⑥エア用三方電磁弁	Bs他
⑦サイレンサ	—
⑧車輪	ウレタン他
⑨操作盤	—
⑩加圧タンク (18ℓ)	S304
⑪ベルト	PP
⑫液面計	S316、FEP
⑬ゴム足	EPDM

注) 形番がFC-2SP-Cのものです。

FC-2SP-C

2流体ノズル パイロットエア-ON-OFF制御

液圧力の調整と圧搾空気圧力の調整・ON-OFF制御、
パイロットエアによる精密なON-OFF制御が可能なタイプ。



推奨ノズル

- BIMシリーズ SPB形
- SETOV-Cシリーズ
- SETOVシリーズ SP形

作動タイムチャート


	↓スタートボタン or 外部入力			↓スタートボタン or 外部入力		
タイマー	OFF時間 (待機)	ON時間 (噴霧)	停止(※)	OFF時間 (待機)	ON時間 (噴霧)	停止(※)
圧搾空気	ON		OFF	ON		OFF
パイロットエア	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
液	ON					
	停止	噴霧	停止	噴霧	停止	停止

操作盤内の外部入力の端子をジャンパーすると、※の停止区間がなくなり、
スタートボタン・外部入力に関係なくOFF・ONを繰り返します。

FC-2SN-C

2流体ノズル 噴霧用エア-ON-OFF制御

液圧力の調整と圧搾空気圧力の調整・ON-OFF制御が可能なタイプ。



推奨ノズル

- BIMシリーズ SNB形
- SETOVシリーズ SN形

作動タイムチャート


	↓スタートボタン or 外部入力			↓スタートボタン or 外部入力		
タイマー	OFF時間 (待機)	ON時間 (噴霧)	停止(※)	OFF時間 (待機)	ON時間 (噴霧)	停止(※)
圧搾空気	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
液	ON					
	停止	噴霧	停止	噴霧	停止	停止

操作盤内の外部入力の端子をジャンパーすると、※の停止区間がなくなり、
スタートボタン・外部入力に関係なくOFF・ONを繰り返します。

FC-2NT-C

2流体ノズル 噴霧用エア + 液ON-OFF制御

液、圧搾空気ともに圧力調整とON-OFF制御が可能なタイプ。



推奨ノズル

- BIMシリーズ T形、N形、NDB形
- SETOVシリーズ T形
- SETOJetシリーズ T形

作動タイムチャート


	↓スタートボタン or 外部入力			↓スタートボタン or 外部入力		
タイマー	OFF時間 (待機)	ON時間 (噴霧)	停止(※)	OFF時間 (待機)	ON時間 (噴霧)	停止(※)
圧搾空気	ON		OFF	ON		OFF
液	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
	停止	噴霧	停止	噴霧	停止	停止

操作盤内の外部入力の端子をジャンパーすると、※の停止区間がなくなり、
スタートボタン・外部入力に関係なくOFF・ONを繰り返します。

FC-1SO-C

1流体ノズル パイロットエア-精密ON-OFF制御

液圧力の調整とパイロットエアのON-OFF制御が可能なタイプ。



推奨ノズル

- SO-Vシリーズ
- SO-CMシリーズ

作動タイムチャート

	↓スタートボタン or 外部入力			↓スタートボタン or 外部入力		
タイマー	OFF時間 (待機)	ON時間 (噴霧)	停止(※)	OFF時間 (待機)	ON時間 (噴霧)	停止(※)
パイロットエア	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
液	ON					
	停止	噴霧	停止	噴霧	停止	停止

操作盤内の外部入力の端子をジャンパーすると、※の停止区間がなくなり、
スタートボタン・外部入力に関係なくOFF・ONを繰り返します。