

広い空間の湿度をコントロール

うるむ
潤霧®

省 エ ネ 大 噴 量

セミドライフォグ® 加湿ユニット

約100畳を1台で加湿。



1日の電気代はなんと約19円。



大空間を毎日パワフルに湿度管理する加湿器。
やはり気になるのは電気代のこと。

でもご安心ください。潤霧®の消費電力はたったの
73W。1日に12時間稼働しても電気代は約19円。
1か月間、毎日おなじだけ稼働しても約578円*。
頼りになるのにとっても経済的な加湿器です。

*1日12時間稼働。1か月を30日。1kWh単価22円で計算。



1時間あたり4.7ℓのパワフル加湿。



大きな加湿器を置いているのに湿度が上がらない。そんな悩みをお持ちではないですか？

潤霧®は1時間あたり4.7ℓのパワフルな加湿量で、150㎡=約100畳(五六間)の広い空間でもすばやく適正湿度まで加湿。

これまで困難だった、病院の待合室やホテルのロビーなど、人の出入りが多い大空間の加湿にも自信を持っておすすめします。



噴霧式ならではの加湿量。 さらに自動運転で快適な湿度をキープ。

潤霧®の加湿方式は微細な霧*をノズルから直接空気中に噴霧する噴霧式。1時間あたり4.7ℓのパワフルな加湿量で大空間もすばやく加湿。また、設定湿度をキープする自動運転機能により、過剰加湿を防ぎ、ムダな電力消費を抑えます。

※粒子径20～30μmの微細な霧で、床などを濡らしません。

わかりやすい操作パネルで、 誰でも簡単にお使いいただけます。

潤霧®の操作パネルは誰でも簡単にお使いいただけるよう文字を大きく、ボタンは少なく配置。湿度設定も切タイマー設定も迷うことなくスムーズに操作いただけます。

💧 湿度設定 40% 50% 60% ⌚ 切タイマー 15分 30分 60分



加湿にかかる手間を軽減。 給水タンクは大容量18ℓ（6ℓが3本）。

潤霧®の給水タンクは6ℓタンクが3本で計18ℓと大容量。タンクを3つに分けたことで誰でも楽に給水が可能。空になったタンクは正面の表示窓でお知らせします。

全てのタンクの水がなくなると、内蔵の渴水センサーが働き、自動的に運転が停止し、アラームでお知らせします。


必要なのは水と電源だけ。 キャスター付きで移動も簡単です。

潤霧®は面倒な施工不要。水と電源さえあればすぐにお使いいただけます。また、キャスター付きの可搬タイプなので移動も簡単。

1台あれば必要な時に必要な場所で、最適な湿度の快適空間を作り出すことが可能です。



面積150m²・容積450m³の大空間でも、しっかり湿度上昇。



うるむ 潤霧®の加湿力

加湿量 **4.7ℓ/hr**

消費電力 **73w**
(50Hz/60Hz)

1ヶ月の
電気代 **約578円**※

他社業務用レンタル品の1カ月での
電気代は1,148円。加湿量2.2ℓ/hr。
消費電力は105/145w(50Hz/60Hz)でした。

物件概要	加湿対象面積	150m ²
	高さ	3m
	容積	450m ³

外気条件	外気温度	0.0℃
	外気相対湿度	55.0%RH
	外気絶対湿度	0.0109kg/kg'

現状の 室内条件	加湿前温度	24.0℃
	加湿前湿度	25.0%RH
	加湿前絶対湿度	0.046kg/kg'

室内設計 条件	設計温度	24.0℃
	設計相対湿度	55.0%RH
	設計絶対湿度	0.0103kg/kg'

空調条件の 仮定	還気回数	10.0回/hr
	送风量	4500m ³ /hr
	外気取入比率	10%
	外気量	450m ³ /hr

物性値	比容積	0.833m ³ /kg
	加湿効率	100.0%

※1日12時間稼働、1kWh単価22円、1ヶ月を30日で計算



湯水時は自動で運転停止、
アラームでお知らせ

基本仕様

本体寸法	幅436mm × 奥363mm × 高1,066mm
本体質量	42kg(タンク空水時)
タンク容量	18ℓ(6ℓタンク3本)
加湿量	4.7ℓ/hr
加湿面積	100~150m ²
消費電力	73W
連続運転	約4時間※
電源(50/60Hz)	AC100V
騒音値	52dB

※ 全タンク満タン時(18ℓ)の水がなくなるまでの目安時間です(連続運転で途中で噴霧の休止、給水がなかった場合)。



機器を末永くご使用いただくために、年に1回、消耗部材の点検・交換などを行うメンテナンス契約をご提案しております。

「霧と人といけうち」

人の暮らしに潤いを与え、
社会に貢献する「霧」を作り出すことが
私たちの使命です。

手続きかんたん、お支払いらくらく。

リース契約・分割払い購入も可能です。

詳細はお気軽にお問い合わせください。お申込み方法をご案内いたします。



〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15 第一協業ビル

お問い合わせ

TEL: 0120-997-084

MAIL: mist@kirinoikeuchi.co.jp

URL: <https://www.kirinoikeuchi.co.jp/>



全国のノズル営業所

東京営業所	〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X	TEL: 03-6400-1970
さいたま営業所	〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-320-1	TEL: 048-621-1571
横浜営業所	〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4 第3安田ビル	TEL: 045-313-1637
名古屋営業所	〒465-0058 愛知県名古屋市名東区貴船3-118	TEL: 052-709-3579
大阪営業所	〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15 第一協業ビル	TEL: 06-6538-1086
広島営業所	〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23 大樹生命広島駅前ビル	TEL: 082-263-3987
福岡営業所	〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-8-1	TEL: 092-482-0090
仙台出張所	〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-10 EARTH BLUE 仙台勾当台	TEL: 022-716-8655

空調事業部

東京営業所 TEL: 03-6400-1973
大阪営業所 TEL: 06-6538-1277

アグロ事業部

東京営業所 TEL: 03-6400-1978
大阪営業所 TEL: 06-7655-9384

クリーン事業部

東京営業所 TEL: 03-6400-1976
大阪営業所 TEL: 06-7670-7600

海外事業部

国内拠点 TEL: 06-6538-4015

工場

西脇市堀工場 / 兵庫県 呉工場 / 広島県
西脇市上比延工場 / 兵庫県

関連会社

- 霧の池内(上海)貿易有限公司(中国/上海)
- IKEUCHI USA, INC. (アメリカ/オハイオ州)
- IKEUCHI EUROPE B. V. (オランダ)
- SIAM IKEUCHI CO., LTD. (タイ)
- 天津分公司(中国/天津)
- Georgia Office (アメリカ/ジョージア州)
- トルコ支店
- 中東支店(UAE/アブダビ)
- 深圳分公司(中国/深圳)
- PT. IKEUCHI INDONESIA (インドネシア)
- 中日噴霧股份有限公司(台湾)
- 武漢分公司(中国/武漢)
- IKEUCHI VIETNAM CO., LTD. (ベトナム/ハノイ工場)